

JA庄内みどり

令和 5 年度

トマト薬剤防除実績

1頁(\*)

事業所コード(*)	生産者番号(*)	生産者名	電話番号	圃場名 面積	播種日	定植日	収穫終了日
					月 日	月 日	月 日

履歴番号(*)	履歴名	品種類	収穫開始日(*)	収穫開始日	収穫開始日	収穫開始日	収穫開始日	収穫開始日
470	トマト		出荷検査に該当の日付を左から順番に記入	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日

濃度が計画通りの時は 該当する農薬の防除実施日を記入してください。

農薬登録番号 または 屋号抜き農薬番号	【種類名】 農薬名	【体剤使用回数】	希釈倍数 使用量	濃度(倍、ジベレリはppm)		1回目		2回目		3回目		4回目		5回目		6回目	
				印	実績	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日
90178	植物成長調整剤 マトーン	1回	設定なし 50~100倍					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92702	殺菌剤 カリグリーン	1日前-回	うどんこ病, さび病, 灰色か	800~1000倍													
92426	殺菌剤 ゲッター水和剤	1日前5回以内	灰色かび病, 菌核病, 葉か	1000~1500倍													X
94807	殺菌剤 シグナムWDG	1日前2回以内	うどんこ病, すずかび病, 灰	2000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
92058	殺菌剤 ダコニール1000	1日前4回以内	うどんこ病, すずかび病, 疫	1000倍										X	X	X	X
90558	殺菌剤 トップジンM水和剤	1日前5回以内	灰色かび病, 菌核病, 葉か	1500~2000倍													X
92881	殺菌剤 ベルケート水和剤	1日前3回以内	灰色かび病, 葉かび病	3000~6000倍								X	X	X	X	X	X
92649	殺虫剤 アトマイヤー1粒剤	1回	アブラムシ類, コシラ類	1~2g/株				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
94482	殺虫剤 ウララDF	1日前3回以内	アブラムシ類, コシラ類, ミコハ	2000~4000倍								X	X	X	X	X	X
93047	殺虫剤 コテツフロアブル	1日前3回以内	オオハコガ, トビダニナミ	2000倍								X	X	X	X	X	X
93546	殺虫剤 スピノエース顆粒水和剤	1日前2回以内	アサミダ類, オオハコガ, ハモク	5000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
94538	殺菌剤 フェニックス顆粒水和剤	1日前2回以内	オオハコガ, ハスモンヨトウ	2000~4000倍						X	X	X	X	X	X	X	X
93008	殺虫剤 ベストガード水溶剤	1日前3回以内	アサミダ類, アブラムシ類, コハ	1000~2000倍								X	X	X	X	X	X
94314	殺虫剤 マラソン乳剤	1日前5回以内	アブラムシ類, ハダニ類	2000~3000倍													X
97546	殺虫剤 モベントフロアブル	1日前3回以内	アサミダ類, アブラムシ類, ナシ	2000倍								X	X	X	X	X	X
16																	
17																	
18																	

製作 提供 特定非営利活動法人 農業ナビゲーション研究所

連絡事項	提出日	署名	氏名	印	受付	確認 登録	確認	JA確認	JA確認
収穫予定日の7日前までに提出してください。 農薬はルールに従い正しく使用しましょう。	年 月 日								